

08.10.2024

ПМ 18240041000115732949



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в г. Воткинске**

427433, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Свердлова, д. 11, тел/факс (34145) 5-18-34

**АКТ
профилактического визита
от 05.11.2024 № 237**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнепозимской средней общеобразовательной школе (Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ Верхнепозимская СОШ), ИНН 1804006452, ОГРН 1021801063459 от 24 ноября 2002 г., категория риска – чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): по адресу: 427406, УР, Воткинский район, д. Верхне-Позимь, ул. Школьная, д.30.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «22» октября 2024г. с 10 часов 00 минут по «22» октября 2024 г. до 12 часов 00 минут
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 22.10.2024г. №106

с «23» октября 2024г. с 08 часов 30 по «05» ноября 2024г. до 12 часов 00 минут
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования, измерения параметров освещенности: с «22» октября 2024 г. с 12 час. 00 мин. по «25» октября 2024 г. до 17 час. 30 мин. на основании: уведомления о продлении срока проведения профилактического визита от 22.10.2024г. №100

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске Шестаковой Еленой Константиновной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: сотрудники ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Воткинске, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21HA63. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.01.2018, орган об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация): Панкова Наталия Александровна – главный врач – врач по общей гигиене; Кречун Радий Иванович – заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора – врач по общей гигиене; Пилипчук Владислав Олегович - врач по общей гигиене; Иванова Т.С. - помощник врача по общей гигиене; Колосунина Ирина Николаевна - начальник лаборатории- химик –эксперт медицинской организации, Носикова Наталия Александровна – заведующий бактериологической лабораторией, врач-бактериолог; Владимирова Ольга Николаевна – и.о. начальника отдела приема проб и выдачи протоколов-помощник врача по общей гигиене;

«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», свидетельство об аккредитации Номер записи в РАЛ RA.RU.710049, Дата внесения в реестр 30.04.2015, орган об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация): Панкова Наталия Александровна – главный врач – врач по общей гигиене Кречун Радий Иванович – заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора – врач по общей гигиене; Пилипчук Владислав Олегович - врач по общей гигиене;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Заведующий МБОУ Верхнепозимская СОШ Копинова Наталья Юрьевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

в части следующих НПА:

- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ» п.2,3 ст. 21, ст. 23, ст. 24, п.1, 2, .5 ст. 25;
- Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями) ст.23-27, ст.27, ч.1 ст.37, ч.1,2 ст.38;
- Федеральный закон от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" ч.1 ст.13, ч.1, 3, ст.13.4, ч.1,2 ст.16;
- Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст.11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п.2 ст.17;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», весь регламент (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента)»
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Весь регламент (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»,
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств",
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", Разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», весь регламент (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента);
- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"(ред. от 30.12.2020) ст. 12, ст.14, ст.16 ст.18, ст.20, часть 9 ст.19;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
- Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры",
- Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям",
- Постановление от 28 декабря 2020 г. №2314 об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде,
- Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: осмотр, отбор проб, инструментальное обследование, экспертиза, испытания, истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

«22» октября 2024 года (осмотр, отбор проб, инструментальные исследования, истребование документов); с «23» октября 2024 года по «05» ноября 2024 года (исследования, экспертиза) – время приостановления профилактического визита

«05» ноября 2024 года – составление акта профилактического визита.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

9. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

копию приказа о назначении на руководителя учреждения, должностная инструкция руководителя; список сотрудников (с датой о приеме на работу, с указанием должности), штатное расписание и личные медицинские книжки на всех работников (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения); результаты обследования технического состояния системы вентиляции учреждения; копия режима функционирования учреждения; копия режима дня детей, расписание образовательной деятельности; копия циклического утвержденного двухнедельного меню, копии фактического ежедневного меню за полный цикл, копии технологических документов на блюда и кулинарные изделия, использовавшиеся при приготовлении блюд; копия меню-требования на день проверки; копии технологических документов на блюда и кулинарные изделия, использовавшиеся при приготовлении блюд в день проверки; копия ведомости контроля за октябрь 2024г.; сопроводительные документы на принимаемые и реализуемые продукты питания; журналы, используемые при осуществлении деятельности; документы на проведение текущей дезинфекции помещений, проведения генеральных уборок, учета выдачи СИЗ, журнал термометрии и допуска работников; журнал учета инфекционных заболеваний; медицинские документы, подтверждающие прием детей в учреждение после перенесенного заболевания; журналы регистрации и контроля работы ультрафиолетовых бактерицидных установок/рециркуляторов, сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации на рециркуляторы; документов, подтверждающих обследование детей на гельминтозы за 2023-2024г.г.; копию документов, подтверждающих обследование детей на педикулез за 2023-2024г.г.; копию программы производственного контроля, результаты производственного контроля за 2023-2024г.г., копию договоров на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие выполнение работ за 2023-2024г.г.; документы, подтверждающих безопасность использования (накладные, сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации) поступающих в учреждение дезинфицирующих и моющих средств; методические документы (инструкции) на дезинфицирующие и моющие средства

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

требнадзора по Удмуртской Республике в городе Воткинске по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д. ... в период «05» ноября 2024 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут были выявлены нарушения обязательных требований:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части:

п.2.5.2. «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»- в кабинете физики на полу отсутствует целостность полового покрытия, линолеум местами имеет многочисленные потертости.

п.3.1.7. «В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек» - в старшей и подготовительной группе оборудованы кабинки, однако, обозначения кабинок «мальчик, девочка» отсутствуют.

п.2.2.4. «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.» асфальтовая дорожка от ворот идущая к зданию школы и лестница входной группы имеет множественные дефекты: неровности, глубокие трещины, смещения.

Согласно экспертного заключения № 2967/3 от 05.11.2024, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, установлено:

в нарушение требований: таб. 6.6, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в течение дня для обучающихся 1 класса – 4 дня по 4 урока, 1 день 5 уроков, при включении 2-х уроков физической культуры, что не соответствует требованиям таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 в котором говорится, что при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю не более 4 уроков, при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю допускается 4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков.

Согласно экспертного заключения № 2966/3 от 05.11.2024, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, установлено:

-в нарушение требований фактический рацион горячего питания детей возрастной группы 7-11 лет посещающих (МБОУ Верхнепозимская СОШ), на осенне-зимний период, не соответствует приложению №13, прил. 9, табл. 3, п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

1. Занижения суммарной массы блюд за завтрак для детей 7-11 лет за анализируемый период отмечается в 2 дня из 10, что не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. Представленная ведомость за сентябрь 2024 года оформлена без учета требований приложения №13 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» а именно: отсутствует информация о режиме питания, отсутствуют под табличные строки, что не соответствует требованиям приложения №13 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно экспертного заключения № 2968/3 от 05.11.2024, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, установлено:

в нарушение требований 1) В представленных ЛМК работников МБОУ «Верхнепозимская СОШ» у 14 сотрудников (Перевозчикова Л.В., Блинова Н.Г., Дианова Л.В., Базуева Л.И., Агафонова Э.С., Суховская В.А., Тронина Н.Н., Алексеева А.И., Ломаева В.Н., Курсакова Н.П., Тронин П.А., Мальшакова Н.Н., Булдакова Т.И., Лысцева З.В.) выявлены нарушения в прохождении периодических и предварительных медицинских осмотров в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 34), Приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2) В представленных ЛМК сотрудников МБОУ «Верхнепозимская СОШ» в прохождении профилактической иммунизации выявлены нарушения у 1 сотрудника (Майер Н.И.), что не соответствует требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

детей и молодежи» п. 1.5., что не соответствует требованиям, касающимся прохождения ими периодических и предварительных медицинских осмотров, профилактической иммунизации.

- п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- ст. 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно экспертного заключения № 497 от 05.11.2024, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, установлено:

в нарушение требований 1. Согласно требованиям п. 110. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки (объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение указаны в п. 98 СанПиН 3.3686-21 относится к организациям, реализующим образовательную программу общего, основного общего и среднего общего образования). Акты обследования объекта предоставлены от 16.02.2024, 17.04.2024, 15.08.2024, акты контроля эффективности дератизации объекта представлены от 16.03.2024, 17.05.2024, 13.09.2024. Из предоставленной документации следует, что обследования на наличие грызунов не проводились в январе, июне и июле 2024 года, что не соответствует требованиям п. 88, 108, 110, 109, 111 СанПиН 3.3686-21 на основании вышеизложенного представленная документация по проведению дератизационных мероприятий с января 2024 года по октябрь 2024 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Верхнепозимская средняя общеобразовательная школа», не соответствует требованиям:

- раздел 3 п. 88, 108, 109, 110, 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Согласно экспертного заключения № 498 от 05.11.2024, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, установлено:

в нарушение требований 1. Согласно требованиям раздел 3 п. 101. СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц. В соответствии с данными, указанными в представленной копии журнала учета дезинсекции и дератизации, обследование помещений на наличие грызунов в 2024 году проводилась: 17.01.2024, 31.01.2024, 15.02.2024, 29.02.2024, 11.03.2024, 11.04.2024, 22.04.2024, 22.05.2024, 31.05.2024, 21.06.2024, 28.06.2024, 02.07.2024, 10.09.2024, 11.10.2024, 21.10.2024, также обследование было проведено согласно копиям актов обследования объекта от 22.03.2024, 19.07.2024, 16.09.2024, копии актов оценки заселенности объекта насекомыми (тараканы) от 04.04.2024, 01.08.2024, 30.09.2024, следует, что плановое обследование осуществлялось с частотой не менее 2 раз в месяц в периоды: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь 2024 года; с частотой менее 2 раз в месяц в периоды: август 2024 года, что не соответствует требованиям раздела 3 п. 88, 98, 99, 101, СанПиН 3.3686-21, в части обследования объекта на заселенность членистоногими, на основании вышеизложенного представленная документация по проведению дезинсекционных мероприятий с января 2024 года по октябрь 2024 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Верхнепозимская средняя общеобразовательная школа», не соответствует требованиям:

- раздел 3 п. 88, 98, 99, 101, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

25.10.2024г. в 11.00 часов в офисе Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Воткинске по адресу: г. Воткинск, ул. Свердлова, 11, **при непосредственном обнаружении**, установлено, что в ходе профилактического визита, согласно уведомления №2391 от 04.10.2024г. в отношении юридического лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнепозимской средней общеобразовательной школе (Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ Верхнепозимская СОШ), ИНН 1804006452, ОГРН 1021801063459, юридический адрес: 427406, УР, Воткинский район, д. Верхне-Позимь, ул. Школьная, д.30, отобрана проба воды питьевой воды водопроводной, используемой для хозяйственно-питьевых целей в рамках проведения профилактического визита, при этом в пробе воды обнаружено микробное загрязнение, представляющее угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний:

- в исследованной пробе (образец): вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная в МБОУ Верхнепозимская СОШ, пищеблок горячий цех, раковина для мытья рук, водоразборный кран по адресу: Удмуртская Респ, Воткинский район, д. Верхне-Позимь, ул. Школьная, д. 30,

не соответствует требованиям табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: **общие колиформные (ОКБ) бактерии, энтерококки.**

подтверждается экспертным заключением №2787/3 от 24.10.2024г., протоколом лабораторных

аккредитованном лице 29 января 2018г. (выдан федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

Данный факт является нарушением требований п. IV. п.75., п.77. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21), согласно которому «Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам».

Выявленные нарушения являются так же нарушениями:

- п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому «Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде».

- п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде».

- п.12, п.13 главы II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которых «Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней население должно обеспечиваться безопасной в эпидемиологическом отношении питьевой водой в количествах, достаточных для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей человека; 13- В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней индивидуальные предприниматели и юридические лица, владельцы и лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения, в том числе используемых в лечебных целях, и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды установленным требованиям».

Тем самым, юридическим лицом МБОУ «Верхнепозимская СОШ» нарушается **Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»** (с изменениями и дополнениями) в части:

- статьи 11 **Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»** согласно которой Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

- статьи 19 **Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к хозяйственно-питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению:** - Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу,- организации, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- статьи 29 **Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**, (далее – Федеральный закон от 30.03.1999г № 52-ФЗ), согласно которой в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан (часть 1); санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона (часть 3).

Таким образом, юридическим лицом МБОУ «Верхнепозимская СОШ» нарушаются следующие нормы

- Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями) ст.23-27, ст.27, ч.1 ст.37, ч.1,2 ст.38;
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" ч.1 ст.13, ч.1, 3, ст.13.4, ч.1,2 ст.16;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», весь регламент (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента)»
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Весь регламент (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»,
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств",
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции", Разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», весь регламент (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента);
- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"(ред. от 30.12.2020) ст. 12, ст.14, ст.16 ст.18, ст.20, часть 9 ст.19;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
- Постановление от 28 декабря 2020 г. №2314 об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде,
- Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 22.05.2024г;
- протокол испытаний №18-01-01/07801-24 В от 28.10.2024, №18-01-01/0780-24 В от 28.10.2024, №18-01-01/07797-24 от 28.10.2024, №18-01-01/07796-24 от 28.10.2024, №18-01-01/07799-24 от 29.10.2024.
- протокол измерения температуры готовых блюд №2410023-Т от 24.10.2024, протокол измерения искусственной освещенности №2410184 от 22.10.2024
- экспертные заключения №2969/3 от 05.11.2024; №2966/3 от 05.11.2024, №2967/3 от 05.11.2024, №2968/3 от 05.11.2024, №498 от 05.11.2024, №497 от 05.11.2024 выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в городе Воткинске;
- предписание об устранении нарушений №3059 от 05.11.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Шестакова Е.К.


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

05.11.2024г.

(дата, время)

(подпись)

Директор МБОУ «Верхнепозимская СОШ»

(должность)

Н.Ю. Копинова

(ФИО)